

MAYKA

Warmwasser. Einfach. Effizient.

www.mayka.at

VEL - Serie

Vollelektronischer Durchlauferhitzer



BERATUNG - VERKAUF - SERVICE

VEL - Serie

Vollelektronischer Durchlauferhitzer
Technische Daten

Besonders geeignet für Haushalt, Landwirtschaft, Schulen, Büro, Betriebe,
Gaststätten, Fremdenzimmer, Gartenhäuser, Werkstätten, Camping, etc.

MAYKA ist einfach überall ideal.



Type	VEL 13	VEL 15	VEL 16,5
Leistung	13 KW	15 KW	16,5 KW
3N ~ 400 Volt	20 Ampere	25 Ampere	25 Ampere
Leitungsquerschnitt	5 x 2,5 mm ²	5 x 4 mm ²	5 x 4 mm ²
Warmwasserleistung bei ca. 2 bar	ca. 315l/h bei 50°C	ca. 350 l/h bei 50°C	ca. 385 l/h bei 50°C
Einschaltdruck	1 bar	1 bar	1 bar
Nennndruck	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Maximaldruck	6 bar	6 bar	6 bar
Wasseranschluss	3/8"	3/8"	3/8"
Abmessungen (H/B/T)	26,5/23/9 cm	26,5/23/9 cm	26,5/23/9 cm
Einsatzbereich	Spüle, Waschtisch, Dusche	Spüle, Waschtisch, Dusche, Badewanne (Zentralversorgung)	Spüle, Waschtisch, Dusche, Badewanne (Zentralversorgung)

Besonderheiten

- > Solarwasser-tauglich
- > mit allen handelsüblichen Armaturen verwendbar
- > stufenlos regelbar von 31° - 60° über einfach ablesbares Display
- > keine Temperaturschwankungen
- > modernes Blankdrahtheizsystem (minimiert Verkalkung)
- > Elektronisches Sicherheitskonzept mit automatischer Abschaltung
- > modernes kompaktes Design, individuelle Farbgebung möglich
- > minimaler Energieverbrauch durch vollelektronische Steuerung
- > individuelle Heizleistung möglich
- > 5 Jahre Garantie für Privatkunden

MAYKA vollelektronische Durchlauferhitzer sind ein österreichisches Qualitätsprodukt, liefern Warmwasser sofort und unbegrenzt. Das Gerät kann mit allen handelsüblichen Armaturen betrieben werden und verfügt über eine druckfeste Bauweise. Über 50 Jahre Erfahrung als Hersteller sprechen für uns und unsere Produkte.



MAYKA Elektrodurchlauferhitzer GmbH
Bahnhofstr. 60
A-4910 Ried im Innkreis

Tel.: +43 7752 / 820 20 232
Fax: +43 7752 / 820 20 232
Email: verkauf@mayka.at

MAYKA

Warmwasser. Einfach. Effizient.

www.mayka.at

H - Serie

Elektro-Durchlauferhitzer



Produktabbildungen können abweichen.

BERATUNG - VERKAUF - SERVICE

H - Serie

Elektro-Durchlauferhitzer

Technische Daten

Besonders geeignet für Haushalt, Landwirtschaft, Schulen, Büro, Betriebe, Gaststätten, Fremdenzimmer, Gartenhäuser, Werkstätten, Camping, etc.

MAYKA ist einfach überall ideal.



Type	H 3	H 9	H 10,5	H 10,5 DH
Leistung	3 KW ~ 230 V	9 KW 3 ~ 400 Volt /16 A	10,5 KW 3 ~ 400 Volt /16 A	10,5 KW 3 ~ 400 Volt /16 A
Leitungsquerschnitt		4 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²
Warmwasserleistung	ca. 72l/h bei 50°C bei ca. 1,5 bar	ca. 216l/h bei 50°C bei ca. 2,0 bar	ca. 250 l/h bei 50°C bei ca. 2,0 bar	ca. 250 l/h bei 50°C bei ca. 2,0 bar
Einschaltdruck	1 bar	1,3 bar	1,3 bar	1,3 bar
Nennndruck	1,5 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Maximaldruck	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Wasseranschluss	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Abmessungen (H/B/T)	17/13/9 cm	17/13/9 cm	17/13/9 cm	20/20/11 cm
Einsatzbereich	Handwaschbecken	Spüle, Waschtisch	Spüle, Waschtisch, Dusche	Spüle, Waschtisch, Dusche



Type	H 12	H 15	H 18	
Leistung	12 KW 3 ~ 400 Volt /20 A	15 KW 3 ~ 400 Volt /25 A	18 KW 3 ~ 400 Volt /32A	
Leitungsquerschnitt	4 x 2,5 mm ²	4 x 4 mm ²	4 x 6 mm ²	
Wahlschalter			12 und 18 KW	
Warmwasserleistung	ca. 290l/h bei 50°C bei ca. 2,0 bar	ca. 350l/h bei 50°C bei ca. 2,0 bar	ca. 432 l/h bei 50°C bei ca. 2,0 bar	Besonderheit: mit integriertem Lastabwurf Mayka oder E-Herd
Einschaltdruck	1,3 bar	1,5 bar	1,5 bar	
Nennndruck	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	
Maximaldruck	6 bar	6 bar	6 bar	
Wasseranschluss	3/8"	3/8"	3/8"	
Abmessungen (H/B/T)	17/13/9 cm	20/20/11 cm	20/20/11 cm	
Einsatzbereich	Spüle, Waschtisch, Dusche	Spüle, Waschtisch, Dusche, Badewanne	Spüle, Waschtisch, Dusche, Badewanne	



Produktabbildungen können abweichen.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: 24.02.2012

MAYKA Elektrodurchlauferhitzer GmbH

Bahnhofstr. 60

A-4910 Ried im Innkreis

Tel.: +43 7752 / 820 20 232

Fax: +43 7752 / 820 20 232

Email: verkauf@mayka.at